



STRUCTURED MESH 353 | TAPIJT 400 CM

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Oppervlaktestructuur	DIN ISO 2424		Gestructureerde getufte tip sheared bouclé
Poolmateriaal	DIN ISO 2424		100% polyamide 6 Piece Dyed
(Secundaire) backing	DIN ISO 2424		Vilt backing
Deling			1/10
Aantal polen	ISO 1763		204880 p/m²
Totaalgewicht	ISO 8543		2580 g/m²
Totale hoogte	ISO 1765		10 mm
Poolgewicht	DIN ISO 2424		1180 g/m²
Poolhoogte	ISO 1766		6 mm
Dessin			Uni Geometrisch

PRESTATIE-EIGENSCHAPPEN

Comfortklasse	EN 1307		LC4
Bureaustoeltest	EN 985		Geschikt voor bureaustoelen met zwenkwielen
Stroefheidsklasse	EN 13893 DIN 51130		Antislip
Gebruik op trappen			Trapgeschikt
Lichtechtheid	DIN ISO 105 B02		≥ 5
Waterbestendigheid	DIN EN ISO 105 E01		≥ 3-4
Wrijftechtheid droog, nat	DIN EN ISO 105 X12		≥ 3-4

Antistatisch

ISO 6356



Permanent antistatisch

Gebruiksklasse

EN 1307



33 - zwaar projectgebruik

BOUWTECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Horizontale weerstand

ISO 10965

 $\leq 10^{-11} \Omega$

Verticale weerstand

ISO 10965

 $\leq 10^{-10} \Omega$

Brandnorm

DIN EN 13501



Bfl-s1

Warmtedoorlaatweerstand

ISO 8302



ca. 0,147 m² K/W

Contactgeluidsisolatie

ISO 10140



31 dB

Personenoplading

ISO 6356

 $\leq 2.0 \text{ kV}$

Akoestische absorptie

ISO 11654



0,35 αω

Geluidsabsorptie 125 Hz

ISO 354

0 αs

Geluidsabsorptie 250 Hz

ISO 354

0,08 αs

Geluidsabsorptie 500 Hz

ISO 354

0,35 αs

Geluidsabsorptie 1000 Hz

ISO 354

0,32 αs

Geluidsabsorptie 2000 Hz

ISO 354

0,43 αs

Geluidsabsorptie 4000 Hz

ISO 354

0,5 αs

MILIEU-EIGENSCHAPPEN

Formaldehyde emissies

EN 717-1



Voldoet aan de Europese E1-norm (European chamber method EN 717-1)

GuT



GuT-gecertificeerd

VOC-emissies



A+ émissions dans l'air intérieur

Recyclebaar



Ja

CE



CE

PRODUCTMOGELIJKHEDEN

XXtra Care



Wij houden onze vloeren graag lang mooi. Met XXtra Care bieden we iedereen met een LEOXX vloer een periodiek onderhoudsconcept aan, passend bij de vloer en haar functie. Vraag naar de mogelijkheden en verleng de levensduur van je vloer.


LEOXX B.V.

Sasdijk 14, 8281 BM Genemuiden (NL)

T +31 30 635 10 00 | E info@leox.com | I www.leox.com

IBAN NL87 RABO 0305 9745 13 | KvK 30151348 | BTW NL807305157B01

LEGRICHTING



Één richting

LEOXX behoudt zich het recht voor technische aanpassingen te doen die tot kwaliteitsverbetering leiden.



Bekijk product